

# Diegimo vedlys

CAMT.053 išrašas

Versija: 1.0  
Dokumento data: 2012.08.20

Nr.	Or	Elementas	XML žyma	Mult	Duomenų tipas	LITAS-ESIS laukas	Pastabos
		<i>Message root</i>	<BkToCstmStmt>	[1..1]			
1.0		+ GroupHeader	<GrpHdr>	[1..1]	Component (GroupHeader32)		
1.1		++MessageIdentification	<MsgId>	[1..1]	Max35Text		Unikalus bylos indentifikatorius
1.2		++CreationDateTime	<CreDtTm>	[1..1]	ISODateTime	Data ir laikas [iš antraštės]	
1.4		++MessagePagination	<MsgPgntn>	[0..1]	Component		Išrašo puslapiavimo informacija
		+++PageNumber	<PgNb>	[1..1]	Max5NumericText		Puslapio numeris
		+++LastPageIndicator	<LastPgInd>	[1..1]	YesNoIndicator		Paskutinio išrašo puslapio indikatorius
2.0		+Statement	<Stmnt>	[1..n]	Component (AccountStatement2)		
2.1		++Identification	<Id>	[1..1]	Max35Text		
2.2		++ElectronicSequenceNumber	<ElctrncSeqNb>	[0..1]	Number		Išrašo eilės numeris. Numeraciją kontroliuoja bankas
2.4		++CreationDateTime	<CreDtTm>	[1..1]	ISODateTime	Data ir laikas [iš antraštės]	
2.5		++FromDate	<FrToDt>	[1..1]	Category (DateTimePeriodDetails)		Išrašo laikotarpio informacija
		+++FromDate	<FrDtTm>	[1..1]	ISODateTime		
		+++ToDate	<ToDtTm>	[1..1]	ISODateTime		
2.10		++Account	<Acct>	[1..1]	Component (CashAccount20)		Informacija apie išrašo sąskaitą
		+++Identification	<Id>	[1..1]	Component		
	{Or	++++IBAN	<IBAN>	[1..1]	IBAN2007Identifier	Sąskaita (IBAN) [Informacija apie sąskaitą]	
		+++Currency	<Ccy>	[0..1]	Code	Valiuta [Informacija apie sąskaitą]	
		+++Type	<Tp>	[0..1]	Component (CashAccountType2)		
		++++Code	<Cd>	[1..1]	Code		Šiuo metu nenaudojamas, bet ateityje gali būti pildomas (CACC - einamoji sąskaita, SVGS - indėlis)
		+++Owner	<Ownc>	[0..1]	(PartyIdentification32)		Informacija apie sąskaitos savininką
		++++Name	<Nm>	[0..1]	Max140Text	Pavadinimas [Informacija apie klientą]	
		++++PostalAddress	<PstlAdr>	[0..1]	Component (PostalAddress6)		
		++++TownName	<TwnNm>	[0..1]	Text	Miestas [Informacija apie klientą]	
		++++Country	<Ctry>	[0..1]	Country Code		
		++++AddressLine	<AdrLine>	[0..7]	Max70Text	Adresas [Informacija apie klientą]	
		++++Identification	<Id>	[0..1]	Choice component (Party6Choice)		
	{Or	++++OrganisationIdentification	<OrgId>	[1..1]	Component (OrganisationIdentification4)		

	+++++Other	<Othr>	[1..2]	Component		Galimi tik du elemento pasikartojimai
	+++++++Identification	<Id>	[1..1]	Max35Text	Registracijos Nr ARBA CIF [Informacija apie klienta]	
	+++++++SchemeName	<SchmeNm>	[0..1]	Choice Component (OrganisationIdentificationSchemeName1Choice)		
{{Or	+++++++Code	<Cd>	[1..1]	ExternalOrganisationIdentification1Code		Jei nurodytas CIF, reikšmė BANK Jei nurodytas registracijos nr. reikšmė COID
Or}	+++++PrivateIdentification	<PrvtId>	[1..1]	Component (PersonIdentification5)		
	+++++Other	<Othr>	[0..n]	Component		
	+++++++Identification	<Id>	[1..1]	Max35Text	Asmens kodas ARBA CIF [Informacija apie klienta]	
	+++++++SchemeName	<SchmeNm>	[0..1]	Choice Component (OrganisationIdentificationSchemeName1Choice)		
{{Or	+++++++Code	<Cd>	[1..1]	ExternalOrganisationIdentification1Code		Jei nurodytas CIF, reikšmė BANK Jei nurodytas asmens kodas reikšmė NIDN
	++++ContactDetails	<CtctDtls>	[0..n]	Component		
	+++++Other	<Othr>	[0..1]	Text	Kita informacija [Informacija apie klienta]	
	+++Servicer	<Svcr>	[0..1]	Component (BalanceType12)		Informacija apie sąskaitą aptarnaujanti banka
	++++FinancialInstitutionIdentification	<FinInstnId>	[1..1]	Component (BranchAndFinancialInstitutionIdentification4)		
	+++++BIC	<BIC>	[1..1]	BICIdentifier	BIC [Informacija apie kredito istaiga]	
	+++++Name	<Nm>	[0..1]	Max140Text	Pavadinimas [Informacija apie kredito istaiga]	
	+++++PostalAddress	<PstlAdr>	[0..1]	Component (PostalAddress6)		
	+++++++TownName	<TwnNm>	[0..1]	Max35Text	Miestas [Informacija apie kredito istaiga]	
	+++++++AddressLine	<AdrLine>	[0..7]	Max70Text	Adresas [Informacija apie kredito istaiga]	Laukas gali būti kartojamas daugiausiai 7 kartus (bendras ilgis - 490 simboliu)
	+++++Other	<Othr>	[0..1]	Component (GenericFinancialIdentification1)		
	+++++++Identification	<Id>	[0..1]	Max35Text	Registracijos Nr.[Informacija apie kredito istaiga]	
	+++++++SchemeName	<SchmeNm>	[0..1]	Choice Component (OrganisationIdentificationSchemeName1Choice)		

	{Or	+++++++Code	<Cd>	[1..1]	Code		Leidžiama tik TXID reikšmė
		++++BranchIdentification	<BrnchId>	[0..1]	Component (BranchAndFinancialInstitutionIdentification4)		
		++++Name	<Nm>	[0..1]	Max140Text	Kredito įstaigos padalinys [Informacija apie sąskaita]	
2.23		++Balance	<Bal>	[1..n]	Component (CashBalance3)		Informacija apie sąskaitos likučius
2.24		+++Type	<Tp>	[1..1]	Component (BalanceType12)		
2.25		++++CodeOrProprietary	<CdOrPrtry>	[1..1]	(BalanceType5Choice)		
2.26		++++Code	<Cd>	[1..1]	Code		Balanso tipas. Naudojamos reikšmės: CLBD - LikutisPB OPBD - LikutisPR
2.31		++++CreditLine	<CdtLine>	[0..1]	Component (CreditLine2)		Naudojamas kredito limitas / overdrafto atveju
2.32		++++Included	<Incl>	[1..1]	TrueFalseIndicator		Jei elemento nėra, reiškia kredito limitas nėra įskaičiuotas į nurodytą sąskaitos likutį
2.33		++++Amount	<Amt>	[0..1]	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount		
2.34		+++Amount	<Amt>	[1..1]	Amount		Sąskaitos likutis (nurodomas su valiutos kodu). Likučio tipas nurodytas lauke 2.26
2.35		+++CreditDebitIndicator	<CdtDbtInd>	[1..1]	Code	C / D [Turinys]	Nulinis likutis yra laikomas kreditiniu
2.36		+++Date	<Dt>	[1..1]	Choice component (DateAndDateTimeChoice)		
	{Or	++++Date	<Dt>	[1..1]	ISODate		Operacijos įvykdomo data
	Or}	++++DateTime	<DtTm>	[1..1]	ISODateTime		Operacijos įvykdomo data ir laikas
2.43		++TransactionsSummary	<Txssumry>	[0..1]	Component (TotalTransactions2)		Išrašo operacijų suvestinė informacija
2.44		+++TotalEntries	<Ttlntries>	[0..1]	Component (NumberAndSumOfTransactions2)		
2.45		++++NumberOfEntries	<NbOfNtries>	[0..1]	Max15NumericText		Bendras operacijų įrašų kiekis
2.46		++++Sum	<Sum>	[0..1]	DecimalNumber		Bendra išrašo operacijų suma
2.48		++++CreditDebitIndicator	<CdtDbtInd>	[0..1]	Code		
2.49		+++TotalCreditEntries	<Ttldtlntries>	[0..1]	Component (NumberAndSumOfTransactions1)		
2.50		++++NumberOfEntries	<NbOfNtries>	[0..1]	Max15NumericText		Kreditinių operacijų įrašų kiekis
2.51		++++Sum	<Sum>	[0..1]	DecimalNumber		
2.52		+++TotalDebitEntries	<Ttldbtlntries>	[0..1]	Component (NumberAndSumOfTransactions1)		
2.53		++++NumberOfEntries	<NbOfNtries>	[0..1]	Max15NumericText		Debetinių operacijų įrašų kiekis
2.54		++++Sum	<Sum>	[0..1]	DecimalNumber		

2.76		++Entry	<Dt>	[0..1]	Choice component (DateAndDateTimeChoice)		Pagrindinė operacijos informacija Jei išrašo laikotarpiu buvo nors viena operacija, šis elementas privalomas
2.78		+++Amount	<Amt>	[1..1]	Amount	Suma [Turinys]	Nurodoma su valiutos kodu. Formatas: <Amt Ccy="SEK">105678.50</Amt> Į šią reikšmę komisiniai mokesčiai neišskirti (jei nurodomi kaip atskira operacija)
2.79		+++CreditDebitIndicator	<CdtDbtInd>	[1..1]	Code		Reikšmės: CRDT arba DBIT
2.80		+++ReversalIndicator	<RvslInd>	[0..1]	TrueFalseIndicator		Naudojamas lėšų gražinimo (storno) operacijų atveju Jei CreditDebitIndicator yra CRDT ir ReversalIndicator yra Yes, tuomet pradinė operacija buvo debeto. Jei CreditDebitIndicator yra DBIT ir ReversalIndicator yra Yes, pradinė operacija buvo kredito.
2.81		+++Status	<Sts>	[1..1]	Code		Leistina reikšmė "BOOK"
2.82		+++BookingDate	<BookgDt>	[0..1]	DateAndDateTimeChoice		Operacijos įvykdymo data ir laikas
	{Or	++++Date	<Dt>	[1..1]	ISODate		
	Or}	++++DateTime	<DtTm>	[1..1]	ISODateTime		
2.83		+++ValueDate	<ValDt>	[0..1]	DateAndDateTimeChoice		Valiutavimo data ir laikas
	{Or	++++Date	<Dt>	[1..1]	ISODate		
2.91		+++BankTransactionCode	<BkTxCd>	[1..1]	Component (BankTransactionCodeStructure4)	Operacijos tipas [Turinys]	<a href="#">Žr. j "Operacijų tipai" kortelę</a>
2.92		++++Domain	<Domn>	[0..1]	Component (BankTransactionCodeStructure5)		
2.93		+++++Code	<Cd>	[1..1]	ExternalBankTransactionDomain1Code		
2.94		+++++Family	<Fmly>	[1..1]	Component (BankTransactionCodeStructure6)		
2.95		++++++Code	<Cd>	[1..1]	ExternalBankTransactionFamily1Code		
2.96		++++++SubFamilyCode	<SubFmlyCd>	[1..1]	ExternalBankTransactionSubFamily1Code		
2.135		+++EntryDetails	<NtryDtls>	[1..1]	Component (EntryDetails1)		Detali operacijos informacija
2.142		++++TransactionDetails	<TxDtls>	[0..n]	Component (EntryTransaction2)		
2.143		+++++References	<Refs>	[0..1]	Component (TransactionReferences2)		
2.145		++++++AccountServicerReference	<AcctSvcrRef>	[0..1]	Max35Text	Operacijos eilutė (identifikatorius) [Turinys]	
2.147		++++++InstructionIdentification	<InstrId>	[0..1]	Max35Text		

2.148	++++++EndToEndIdentification	<EndToEndId>	[0..1]	Max35Text	Operacijos dok. Nr. [Turinys]	
2.149	++++++TransactionIdentification	<TxId>	[0..1]	Max35Text		Unikalus operacijos numeris
2.156	++++++AmountDetails	<AmtDtls>	[0..1]	Component (AmountAndCurrencyExchange3)		Detalesnė informacija apie mokėjimo nurodymo sumą
	++++++InstructedAmount	<InstdAmt>	[0..1]	Component (AmountAndCurrencyExchangeDetails3)		Kliento nurodytos mokėjimo nurodymo sumos informacija.
	++++++Amount	<Amt>	[1..1]	Amount	Orig. suma ir valiuta [Turinys]	Naudojama tarptautinio pavedimo ir visų debeto mokėjimo atvejais
	++++++CurrencyExchange	<CcyXchg>	[0..1]	Component (CurrencyExchange5)		
	++++++TransactionAmount	<TxAmt>	[0..1]	Component (AmountAndCurrencyExchangeDetails3)		
	++++++Amount	<Amt>	[1..1]	Amount	Suma [Turinys]	Nurodoma kartu su valiuta
	++++++CurrencyExchange	<CcyXchg>	[0..1]	Component (CurrencyExchange5)		
	++++++SourceCurrency	<SrcCcy>	[1..1]	ActiveOrHistoricCurrencyCode		
	++++++TargetCurrency	<TrgtCcy>	[0..1]	ActiveOrHistoricCurrencyCode		
	++++++UnitCurrency	<UnitCcy>	[0..1]	ActiveOrHistoricCurrencyCode		
	++++++ExchangeRate	<XchgRate>	[1..1]	BaseOneRate		ExchangeRate išreiškia santykį tarp UnitCurrency ir QuotedCurrency (ExchangeRate = UnitCurrency/QuotedCurrency).
	++++CounterValueAmount	<CntrValAmt>	[0..1]	Component (AmountAndCurrencyExchangeDetails3)		CounterValue - ekvivalentas kita valiuta
	++++Amount	<Amt>	[1..1]	Amount		
	++++ProprietaryAmount	<PrtryAmt>	[0..n]	Component (AmountAndCurrencyExchangeDetails4)		ProprietaryAmount - ekvivalentas litais
	++++Type	<Tp>	[1..1]	Max35Text		Leistina reikšmė - EQUIVALENT
	++++Amount	<Amt>	[1..1]	Amount	Ekvivalentas [Turinys]	
	++++CurrencyExchange	<CcyXchg>	[0..1]	Component (CurrencyExchange5)		
	++++SourceCurrency	<SrcCcy>	[1..1]	ActiveOrHistoricCurrencyCode		
	++++TargetCurrency	<TrgtCcy>	[0..1]	ActiveOrHistoricCurrencyCode		
	++++UnitCurrency	<UnitCcy>	[0..1]	ActiveOrHistoricCurrencyCode		
	++++ExchangeRate	<XchgRate>	[1..1]	BaseOneRate		
2.199	++++RelatedParties	<RltdPties>	[0..1]	Component (TransactionParty2)		
2.201	++++Debtor	<Dbtr>	[0..1]	Component (PartyIdentification32)		Informacija apie mokėtoją

		+++++++Name	<Nm>	[0..1]	Max140Text	Kredito atveju: Pavadinimas [Grupė KITA PUSĖ] Debeto atveju: Pavadinimas [Informacija apie klienta]	Mokėtojo pavadinimas
		+++++++PostalAddress	<PstAdr>	[0..1]	Choice component (PostalAddress6)		
		+++++++Country	<Ctry>	[0..1]	CountryCode		
		+++++++AddressLine	<AdrLine>	[0..7]	Max70Text		
		+++++++Identification	<Id>	[0..1]	Choice component (Party6Choice)		
	{Or	+++++++OrganisationIdentification	<OrgId>	[1..1]	Component (OrganisationIdentification4)		
		+++++++BICOrBEI	<BICOrBEI>	[0..1]	AnyBICIdentifier		Mokėtojo BIC arba BEI kodas (nurodomas išplėstinėje SEPA formoje)
		+++++++Other	<Othr>	[1..2]	Component		
		+++++++Identification	<Id>	[1..1]	Max35Text	Kredito atveju: Pavadinimas [Informacija apie klienta] Debeto atveju: Pavadinimas [Grupė KITA PUSĖ] ARBA Kliento kodas gavėjo IS [Turinys]	
		+++++++SchemeName	<SchmeNm>	[0..1]	Choice Component (OrganisationIdentificationSchemeName1Choice)		
	{{Or	+++++++Code	<Cd>	[1..1]	ExternalOrganisationIdentification1Code		<p>Jei nurodytas įmonės kodas, reikšmė turi būti COID</p> <p>Jei nurodytas kliento kodas gavėjo informacinėje sistemoje - CUST</p> <p>SEPA mokėjimo nurodymo atveju yra naudojami tokios reikšmės: CUST Kliento kodas EMPL Darbdavio atpažinimo kodas GS1G GS1 sistemos kodas DUNS Data Universal numeravimo sistemos kodas BANK Banko suteiktas kliento kodas COID Įmonės kodas TXID Įmonės kodas / mokesčio mokėtojo kodas</p>
	Or}	+++++++PrivateIdentification	<PrvtId>	[1..1]	Component (PersonIdentification5)		
		+++++DateAndPlaceOfBirth	<DtAndPlcOfBirth>	[0..1]	Component (DateAndPlaceOfBirth)		

		++++++BirthDate	<BirthDt>	[1..1]	ISODate		Mokėtojo gimimo data (naudojama SEPA mokėjimo nurodymo atveju)
		++++++CityOfBirth	<CityOfBirth>	[1..1]	Max35Text		Mokėtojo gimimo vieta (naudojama SEPA mokėjimo nurodymo atveju)
		++++++CountryOfBirth	<CtryOfBirth>	[1..1]	CountryCode		Mokėtojo gimimo šalis (naudojama SEPA mokėjimo nurodymo atveju)
		++++++Other	<Othr>	[1..2]	Component		
		++++++Identification	<Id>	[1..1]	Max35Text	Kredito atveju: Pavadinimas [Informacija apie klientą] Debeto atveju: Pavadinimas [Grupė KITA PUSĖ] ARBA Kliento kodas gavėjo IS [Turinys]	
		++++++SchemeName	<SchmeNm>	[0..1]	Choice Component (OrganisationIdentificationSchemeName1Choice)		
	{{Or	++++++Code	<Cd>	[1..1]	ExternalOrganisationIdentification1Code		<p>Jei nurodytas asmens kodas, reikšmė turi būti NIDN</p> <p>Jei nurodytas kliento kodas gavėjo informacinėje sistemoje - CUST</p> <p>SEPA mokėjimo nurodymo atveju yra naudojamos tokios reikšmės: DRLC Vairuotojo pažymėjimo numeris CUST kliento kodas SOSE socialinio draudimo pažymėjimo numeris ARNU užsienio piliečio registracijos numeris CCPT paso numeris TXID mokesčių mokėtojo kodas NIDN asmens kodas EMPL darbuotojo atpažinimo kodas BIRTH gimimo data ir vieta</p>
2.202		++++++DebtorAccount	<DbtrAcct>	[0..1]	Component (CashAccount16)		Informacija apie mokėtojo sąskaitą. Pildoma kai CreditDebitIndicator yra DBIT Kitais atvejais mokėtojo sąskaita = išrašo sąskaita (2.10)
		++++++Identification	<Id>	[1..1]	Component		
	{Or	++++++IBAN	<IBAN>	[1..1]	IBAN2007Identifier	Debeto atveju: Sąskaitos Nr. [Turinys] Kredito atveju: Sąskaita (IBAN) [Informacija apie sąskaitą]	Mokėtojo sąskaitos numeris
	Or}	++++++Other	<Othr>	[1..1]	Component (GenericAccountIdentification1)		
		++++++Identification	<Id>	[1..1]	Max34Text	Sąskaitos Nr. [Grupė KITA PUSĖ]	Laukas naudojamas tarptautinio mokėjimų atveju, kai gavėjo sąskaita yra ne IBAN formato



		+++++++SchemeName	<SchmeNm>	[0..1]	Component (AccountSchemeName1Choice)		
	{Or	+++++++Code	<Cd>	[1..1]	ExternalAccountIdentification1Code		Jei įmanoma, nurodomas gavėjo sąskaitos numerio formatas (pvz., BBAN)
	Or}	+++++++Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Max35Text		
2.202		+++++++UltimateDebtor	<UltmtCdtr>	[0..1]	Component (PartyIdentification32)		Informacija apie pradinį mokėtoją
		+++++++Name	<Nm>	[0..1]	Max140Text	Vardas ir pavardė/Pavadinimas [Grupė PRADINIS MOKĖTOJAS]	
		+++++++Identification	<Id>	[0..1]	Choice component (Party6Choice)		
	{Or	+++++++OrganisationIdentification	<OrgId>	[1..1]	Component (OrganisationIdentification4)		
		+++++++Other	<Othr>	[0..1]	Component		
		+++++++Identification	<Id>	[1..1]	Max35Text	Registracijos Nr. [Grupė PRADINIS MOKĖTOJAS]	Pradinio mokėtojo įmonės kodas
		+++++++SchemeName	<SchmeNm>	[0..1]	Choice Component (OrganisationIdentificationSchemeName1Choice)		
	Or}}	+++++++Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Max35Text	Sąskaitos Nr. [Grupė PRADINIS MOKĖTOJAS]	
	Or}	+++++++PrivateIdentification	<PrvtId>	[1..1]	Component (PersonIdentification5)		
		+++++++Other	<Othr>	[0..1]	Component		
		+++++++Identification	<Id>	[1..1]	Max35Text	Asmens kodas [Grupė PRADINIS MOKĖTOJAS]	Pradinio mokėtojo asmens kodas
		+++++++SchemeName	<SchmeNm>	[0..1]	Choice Component (OrganisationIdentificationSchemeName1Choice)		
	Or}}	+++++++Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Max35Text	Sąskaitos Nr. [Grupė PRADINIS MOKĖTOJAS]	
2.204		+++++++Creditor	<Cdtr>	[0..1]	Component (PartyIdentification32)		Informacija apie lėšų gavėją
		+++++++Name	<Nm>	[0..1]	Max140Text	Debeto atveju: Pavadinimas [Grupė KITA PUSĖ] Kredito atveju: Pavadinimas [Informacija apie klienta]	Gavėjo pavadinimas
		+++++++Identification	<Id>	[0..1]	Choice component (Party6Choice)		
	{Or	+++++++OrganisationIdentification	<OrgId>	[1..1]	Component (OrganisationIdentification4)		
		+++++++Other	<Othr>	[1..2]	Component		

		+++++Identification	<Id>	[1..1]	Max35Text	Debeto atveju: Registrācijas Nr. [Grupē KITA PUSĒ] Kredito atveju: Registrācijas Nr. [Informācija apie klienta]  ARBA  Klienta kodas mokētoja IS	Lēšų gavėjo įmonės kodas
		+++++SchemeName	<SchmeNm>	[0..1]	Choice Component (OrganisationIdentificationSchemeName1Choice)		
	{Or	+++++Code	<Cd>	[1..1]	ExternalOrganisationIdentification1Code		Jei nurodytas kliento kodas mokėtoja IS kodas bus CUST
	Or}	+++++PrivateIdentification	<PrvtId>	[1..1]	Component (PersonIdentification5)		
		+++++DateAndPlaceOfBirth	<DtAndPlcOfBirth>	[0..1]	Component (DateAndPlaceOfBirth)		
		+++++BirthDate	<BirthDt>	[1..1]	DateTime		Gavėjo gimimo data (naudojama SEPA mokėjimo nurodymo atveju)
		+++++CityOfBirth	<CityOfBirth>	[1..1]	Max35Text		Gavėjo gimimo vieta (naudojama SEPA mokėjimo nurodymo atveju)
		+++++CountryOfBirth	<CtryOfBirth>	[1..1]	CountryCode		Gavėjo gimimo šalis (naudojama SEPA mokėjimo nurodymo atveju)
		+++++Other	<Othr>	[1..2]	Component		
		+++++Identification	<Id>	[1..1]	Max35Text	Debeto atveju: Asmens kodas [Grupē KITA PUSĒ] Kredito atveju: Asmens kodas [Informācija apie klienta]  ARBA  Klienta kodas mokētoja IS	Lēšų gavėjo asmens kodas
		+++++SchemeName	<SchmeNm>	[0..1]	Choice Component (OrganisationIdentificationSchemeName1Choice)		
	{Or	+++++Code	<Cd>	[1..1]	ExternalOrganisationIdentification1Code		Jei nurodytas kliento kodas mokėtoja IS kodas bus CUST
2.205		+++++CreditorAccount	<CdtrAcct>	[0..1]	Component (CashAccount16)		Lēšų gavėjo sąskaitos informācija Pildoma jei CreditDebitIndicator = CRDT Kitais atvejais gavėjo sąskaita = išrašo sąskaita (žr. 2.10)
		+++++Identification	<Id>	[1..1]	Choice component (AccountIdentification4Choice)		
	{Or	+++++IBAN	<IBAN>	[1..1]	IBAN2007Identifier	Sąskaitos Nr. [Grupē KITA PUSĒ]	
	Or}	+++++Other	<Othr>	[1..1]	Component (GenericAccountIdentification1)		

		+++++++Identification	<Id>	[1..1]	Max34Text	Sąskaitos Nr. [Grupė KITA PUSĖ]	Pildoma tarptautinio mokėjimo atveju, kai gavėjo sąskaita neatitinka IBAN formato
		+++++++SchemeName	<SchmeNm>	[0..1]	Component (AccountSchemeName1Choice)		
	{Or	+++++++Code	<Cd>	[1..1]	ExternalAccountIdentification1Code		Jei įmanoma, nurodomas gavėjo sąskaitos formatas (pvz., BBAN)
	Or}	+++++++Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Max35Text		
2.206		+++++++UltimateCreditor	<UltmtCdtr>	[0..1]	Component (PartyIdentification32)		Galutinio gavėjo informacija
		+++++++Name	<Nm>	[0..1]	Max140Text	Vardas ir pavardė/Pavadinimas [Grupė GALUTINIS GAVĖJAS]	
		+++++++Identification	<Id>	[0..1]	Choice component (Party6Choice)		
	{Or	+++++++OrganisationIdentification	<OrgId>	[1..1]	Component (OrganisationIdentification4)		
		+++++++Other	<Othr>	[0..1]	Component		
		+++++++Identification	<Id>	[1..1]	Max35Text	Registracijos Nr. [Grupė GALUTINIS GAVĖJAS]	
		+++++++SchemeName	<SchmeNm>	[0..1]	Choice Component (OrganisationIdentificationSchemeName1Choice)		
	Or}}	+++++++Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Max35Text	Sąskaitos Nr. [Grupė GALUTINIS GAVĖJAS]	
	Or}	+++++++PrivateIdentification	<PrvtId>	[1..1]	Component (PersonIdentification5)		
		+++++++Other	<Othr>	[0..1]	Component		
		+++++++Identification	<Id>	[1..1]	Max35Text	Asmens kodas [Grupė GALUTINIS GAVĖJAS]	
		+++++++SchemeName	<SchmeNm>	[0..1]	Choice Component (OrganisationIdentificationSchemeName1Choice)		
	Or}}	+++++++Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Max35Text	Sąskaitos Nr. [Grupė GALUTINIS GAVĖJAS]	
2.211		+++++++RelatedAgents	<RltdAgts>	[0..1]	Component (TransactionAgents2)		
2.212		+++++++DebtorAgent	<DbtrAgt>	[0..1]	Component (BranchAndFinancialInstitutionIdentification4)		Pildoma, kai CreditDebitIndicator = DBIT
		+++++++FinancialInstitutionIdentification	<FinInstnId>	[1..1]	Component (BranchAndFinancialInstitutionIdentification4)		
		+++++++BIC	<BIC>	[1..1]	BICIdentifier	BIC [Informacija apie kredito įstaigą]	
		+++++++Name	<Nm>	[0..1]	Max140Text	Pavadinimas [Informacija apie kredito įstaigą]	

		+++++++PostalAddress	<PstlAdr>	[0..1]	Component PostalAddress6)		
		+++++++AddressLine	<AdrLine>	[0..7]	Max70Text	Adresas [Informacija apie kredito įstaigą]	
2.213		+++++++CreditorAgent	<CdtrAgt>	[0..1]	Component (BranchAndFinancialInstitutionIdentification4)		Pildoma, kai CreditDebitIndicator = CRDT
		+++++++FinancialInstitutionIdentification	<FinInstnId>	[1..1]	Component (BranchAndFinancialInstitutionIdentification4)		
		+++++++BIC	<BIC>	[1..1]	BICIdentifier	BIC [Grupė KITA PUSĖ]	
		+++++++Name	<Nm>	[0..1]	Max140Text	Kredito įstaigos pavadinimas [Grupė KITA PUSĖ]	
		+++++++PostalAddress	<PstlAdr>	[0..1]	Component PostalAddress6)		
		+++++++AddressLine	<AdrLine>	[0..7]	Max70Text		
2.214		+++++++IntermediaryAgent1	<IntrmyAgt1>	[0..1]	Component (BranchAndFinancialInstitutionIdentification4)		Banko korespondento informacija (tarptautinių mokėjimų atveju)
		+++++++FinancialInstitutionIdentification	<FinInstnId>	[1..1]	Component (BranchAndFinancialInstitutionIdentification4)		
		+++++++BIC	<BIC>	[1..1]	BICIdentifier		Banko korespondento BIC
		+++++++Name	<Nm>	[0..1]	Max140Text		Banko korespondento pavadinimas
		+++++++PostalAddress	<PstlAdr>	[0..1]	Component PostalAddress6)		
		+++++++AddressLine	<AdrLine>	[0..7]	Max70Text		Banko korespondento adresas
2.224		+++++++Purpose	<Purp>	[0..1]	Choice component (Purpose2Choice)		
2.225	{Or	+++++++Code	<Cd>	[1..1]	ExternalPurpose1Code		Kol kas nenaudojama, bet ateityje gali būti pildomas (pvz., atlyginimo navedimo atveju)
2.226	Or}	++++Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Max35Text	[mokos kodas [Turinys]	
2.234		+++++++RemittanceInformation	<RmtInf>	[0..1]	Component (RemittanceInformation5)		
2.235		+++++++Unstructured	<Ustrd>	[0..n]	Max140Text	Mokėjimo paskirtis [Turinys]	
2.236		+++++++Structured	<Strd>	[0..n]	Component (StructuredRemittanceInformation7)		Naudojama tik SEPA mokėjimų atveju
2.256		+++++++CreditorReferenceInformation	<CdtrRefInf>	[0..1]	Component (CreditorReferenceInformation2)		
2.257		+++++++Type	<CdtrRefTp>	[0..1]	Component (CreditorReferenceType2)		
2.258		+++++++Code or Proprietary	<CdOrPrtry>	[0..1]	Choice component (CreditorReferenceType1Choice)		
2.259	{Or	+++++++Code	<Cd>	[1..1]	DocumentType3Code		Struktūrinės nuorodos atveju reikšmė yra SCOR
2.261		+++++++Issuer	<Issr>	[0..1]	Max35Text		
2.262		+++++++Reference	<Ref>	[0..1]	Max35Text		Struktūrinė nuoroda

2.266		+++++RelatedDates	<RltdDts>	[0..1]	Component (TransactionDates2)		
2.270		++++++InterbankSettlementDate	<IntrBkSttlmDt>	[0..1]	ISODateTime		

## OPERACIJŲ TIPAI

Operacija	C / D	ISO20022 kodas
Lešų nurašymas	D	PMNT/MDOP/OTHR
Lešų įskaitymas	C	PMNT/RCDT/OTHR
Grynujų išmokėjimas	D	PMNT/CCRD/CWDL
Kom.mok.už gryn.išm.	D	PMNT/CCRD/CHRG
Lešų pervedimas	D	PMNT/ICDT/BOOK
Komisinis mokestis	D	PMNT/MDOP/CHRG
Indėlio įmokėjimas	C	LDAS/FTDP/DPST
Čekio išrašymas	D	PMNT/ICHQ/BCHQ
Kom.mok.už ček.išr.	D	PMNT/ICHQ/FEES
Išmokėtas kreditas	D	LDAS/CSLN/PPAY
Nurašytas kreditas	C	PMNT/MCOP/RIMB
Adm. mokestis	D	LDAS/MDOP/COMT
Adm. mokestis	C	LDAS/MCOP/COMT
Grąžintas adm. mok.	D	LDAS/MDOP/FEES
Sumokėta įmoka	C	LDAS/CSLN/RIMB
Grąžintas kreditas	C	LDAS/MCOP/RIMB
Sumokėtos palūkanos	C	LDAS/CSLN/INTR
Grąžintas kreditas	D	LDAS/MDOP/RIMB
Delspinigiai	D	LDAS/MDOP/CHRG
Išankst. grąž. mok.	C	PMNT/CSLN/FEES
Sumokėtas mokestis	C	PMNT/MCOP/CHRG
Delspinigiai	C	LDAS/MCOP/CHRG
Sumokėtas avansas	C	LDAS/CSLN/OTHR
Grąžin. limito perv.	C	LDAS/CSLN/CAJT
Įmokėjimas bankomate	C	PMNT/CCRD/OTHR
Kom.mok.už gryn.perv	D	PMNT/CNTR/FEES
Lešų grąžinimas	C	PMNT/RCDT/RRTN
Lešų pervedimas	C	PMNT/RCDT/BOOK
Palūkanų išmokėjimas	D	LDAS/FTDP/INTR
Indėlio išmokėjimas	D	LDAS/FTDP/OTHR
Palūkanų nurašymas	D	PMNT/MDOP/INTR
Indėlio pervedimas	D	LDAS/FTDP/RPMT
Palūkanų pervedimas	D	PMNT/ICDT/INTR
Palūkanų pervedimas	C	PMNT/RCDT/INTR
Lešų inkasavimas	C	PMNT/CNTR/CWDL
Mok. už inkasavimą	D	PMNT/CNTR/OTHR
Grynujų įmokėjimas	C	PMNT/CCRD/CDPT
Čekių pirkimas	C	PMNT/RCHQ/CCHQ
Kom.mok.už ček.pirk.	D	PMNT/RCHQ/FEES
Lešų koncentravimas	D	PMNT/ICCN/ ICCT
Lešų koncentravimas	C	PMNT/RCCN/ ICCT
Grąžinta įmoka	D	LDAS/MDOP/NTAV
Grąžinta įmoka	C	LDAS/MCOP/NTAV
Mok. už seifo nuomą	C	PMNT/CNTR/CHRG
Mok.palūk.ir netesyb	D	LDAS/MDOP/OTHR
Mok.palūk.ir netesyb	C	LDAS/MCOP/OTHR
Įsipareig. mokestis	D	PMNT/MDOP/FEES
Įsipareig. mokestis	C	PMNT/MCOP/FEES
Lešų perv.į kt.banką	D	PMNT/ICDT/DMCT
SEPA pervedimas	D	PMNT/ICDT/ESCT
Tarpt. pervedimas	D	PMNT/ICDT/XBCT
Periodinis perved.	D	PMNT/ICDT/STDO
Palūkanų tikslinimas	D	LDAS/MDOP/ADJT

Palūkanų tikslinimas	C	LDAS/MCOP/ADJT
Palūkanų kapital.	D	LDAS/OTHR/OTHR
Nurašytos palūkanos	C	LDAS/MCOP/INTR
Delsp. tikslinimas	D	LDAS/MDOP/TAXE
Delsp. tikslinimas	C	LDAS/MCOP/TAXE
Čekio apmokėjimas	C	PMNT/RCHQ/BCHQ
Nemokus čekis	D	PMNT/RCHQ/UPCQ